




LEGENDA

	ČD - TELEMATIKA - ORIENTAČNÍ		hranice katastru nemovitosti
	vrstva 1 - Zaměřené a kótované, vnitřní sítě - metalické		prosloučená hranice parcel katastru nemovitosti
	vrstva 3 - sítě s nezaměřenou polohou - metalické		obvodové zdivo budov, zpevňovací betonem
	vrstva 2 - Zaměřené a kótované, vnitřní sítě - optické + souběh		dřevěné oplocení s podezdívkou
	vrstva 5 - Neprovazované sítě		drátěné oplocení s podezdívkou
	vrstva 11(Construction) - VN podzemní		ohradní zdivo
	vrstva 21(Construction) - NN podzemní		výkopisná kóta
	vrstva 22(Construction) - NN nadzemní		parcelní číslo katastru nemovitosti
	vedení VO podzemní		parcelní číslo budovy
	vrstva 26(Construction) - STL podzemní		úv uliční vpust 4 ks + 2 ks + 1 ks
	kanalizace jednotná		lampa VO
	vodovodní řad		vytrhání obrubníků 150 m + 39 m
	silniční obrubník 250/150/1000 232 m + 219 m + 38 m		bourání žlabů 120 m
	silniční obrubník 250/100/1000 321 m + 70 m + 25 m		zám. dlažba tl.60 mm 270 m2 + 392 m2 + 42 m2
	silniční obrubník 250/100/1000 zvýšený/snížený		zám. dlažba tl.80 mm vjezdy 53 m2 + 9 m2 + 8 m2
	palisáda 1200/12/12 10 m		zám. dlažba tl.60 mm nevidomé 25 m2 + 7 m2 + 7 m2
	opěrná zeď z betonových tvárnic s výztuží 146 m		zám. dlažba tl. 80 mm par.plocha 176 m2
			zatravnění 175 m2 + 210 m2 + 12 m2

