



Spis.značka
Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba

S-META 63798/2022/JKOl
METAB 49964/2023/OŽP/JKOl
Ing. Jana Koldanová / 381486478

Tábor
28.8.2023

Obec Chotoviny
Hlinická 250
391 37 Chotoviny

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část:

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a dále § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 7.10.2022 podal

Obec Chotoviny, IČO 00252352, Hlinická 250, 391 37 Chotoviny

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu s názvem:

„Vodárenská soustava Chotovinsko - Tábor –Chotoviny“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 516/2 (ostatní plocha), parc. č. 588 (lesní pozemek), parc. č. 589/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 589/5 (ostatní plocha), parc. č. 589/6 (ostatní plocha), parc. č. 589/23 (orná půda), parc. č. 589/25 (orná půda), parc. č. 589/35 (orná půda), parc. č. 589/38 (orná půda), parc. č. 589/45 (orná půda), parc. č. 589/48 (orná půda), parc. č. 589/51 (orná půda), parc. č. 589/52 (orná půda), parc. č. 589/57 (orná půda), parc. č. 589/58 (orná půda), parc. č. 589/59 (orná půda), parc. č. 589/61 (orná půda), parc. č. 590/1 (ostatní plocha), parc. č. 593/10 (ostatní plocha), parc. č. 607/3 (ostatní plocha), parc. č. 608/1 (vodní plocha), parc. č. 637 (trvalý travní porost), parc. č. 638 (trvalý travní porost), parc. č. 639/1 (trvalý travní porost), parc. č. 639/2 (trvalý travní porost), parc. č. 639/3 (trvalý travní porost), parc. č. 639/4 (trvalý travní porost), parc. č. 642 (trvalý travní porost), parc. č. 643/1 (ostatní plocha), parc. č. 645/2 (trvalý travní porost), parc. č. 645/11 (trvalý travní porost), parc. č. 645/12 (trvalý travní porost), parc. č. 647/2 (trvalý travní porost), parc. č. 647/4 (ostatní plocha), parc. č. 648/3

(ostatní plocha), parc. č. 665/22 (ostatní plocha), parc. č. 671/1 (trvalý travní porost), parc. č. 671/2 (vodní plocha), parc. č. 671/3 (ostatní plocha), parc. č. 671/4 (trvalý travní porost), parc. č. 673/2 (ostatní plocha), parc. č. 687 (ostatní plocha), parc. č. 688/1 (vodní plocha), parc. č. 688/2 (ostatní plocha), parc. č. 689/106 (ostatní plocha), parc. č. 689/107 (ostatní plocha), parc. č. 701/8 (ostatní plocha), parc. č. 701/11 (ostatní plocha), parc. č. 701/12 (ostatní plocha), parc. č. 707/3 (ostatní plocha), parc. č. 742/3 (trvalý travní porost), parc. č. 742/8 (trvalý travní porost), parc. č. 742/9 (trvalý travní porost), parc. č. 742/11 (ostatní plocha), parc. č. 863/2 (ostatní plocha), parc. č. 863/3 (ostatní plocha), parc. č. 863/5 (ostatní plocha), parc. č. 863/6 (ostatní plocha), parc. č. 863/8 (ostatní plocha), parc. č. 863/24 (ostatní plocha), parc. č. 863/26 (ostatní plocha), parc. č. 863/27 (ostatní plocha), parc. č. 863/28 (ostatní plocha), parc. č. 863/46 (ostatní plocha), parc. č. 863/47 (ostatní plocha), parc. č. 876/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Čekanice u Tábora, parc. č. 1260 (ostatní plocha), parc. č. 1265 (ostatní plocha), parc. č. 1300 (ostatní plocha), parc. č. 1380/1 (ostatní plocha), parc. č. 1380/2, parc. č. 1390 (ostatní plocha), parc. č. 1400 (ostatní plocha), parc. č. 1404 (trvalý travní porost), parc. č. 1405 (trvalý travní porost), parc. č. 1406 (trvalý travní porost), parc. č. 1408 (ostatní plocha), parc. č. 1413 (vodní plocha), parc. č. 1708, parc. č. 1709 (ostatní plocha) v katastrálním území Stoklasná Lhota, parc. č. 1106 (orná půda), parc. č. 1108 (trvalý travní porost) v katastrálním území Červené Záhory, st. p. 252 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 29/5 (ostatní plocha), parc. č. 133/6 (orná půda), parc. č. 133/8 (orná půda), parc. č. 133/12 (orná půda), parc. č. 357/2 (ostatní plocha), parc. č. 357/10 (ostatní plocha), parc. č. 357/16 (ostatní plocha), parc. č. 357/19 (ostatní plocha), parc. č. 359/4 (ostatní plocha), parc. č. 362/1 (ostatní plocha), parc. č. 366 (ostatní plocha), parc. č. 370/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Chotoviny, parc. č. 97/5, parc. č. 97/6 (trvalý travní porost), parc. č. 127/48 (orná půda), parc. č. 127/49 (orná půda), parc. č. 132/4, parc. č. 132/5, parc. č. 140 (ostatní plocha), parc. č. 149/1 (ostatní plocha), parc. č. 149/2 v katastrálním území Vrážná.

Stavba obsahuje:

Navrhovanou stavbu tvoří přívodní - výtláčový řad, spojující stávající vodojemy v Táboře - Čekanicích a v Chotovinách, s příslušnými objekty po trase. Trasa výtláčového řadu celkové délky 7731m, z potrubí DN 150 (PE 160/14,6), bude s ohledem na charakter stavby, místní podmínky i odlišné podmínky výstavby, rozdělena pracovními na 3 úseky:

01 Výtláčový řad -1. úsek, VDJ Čekanice – Vrážná. Ve vodojemu Čekanice (2x1500 + 2x6000m³, 480,60/485,25m.n.m.), bude zřízena čerpací stanice (samostatná investice JVS), s předávacím místem na hranici pozemku vodojemu v předávací vodoměrné šachtě (investice JVS). První úsek dlouhý 4 989m, bude procházet Čekanicemi (Tábor), do k.ú. Stoklasná Lhota a k.ú. Vrážná. Na trase bude 2x křížení se silnicí (III/00346 a 1/19), křížení podjezdem dálnice D3, 2x křížení s železniční tratí SŽ. V 1. úseku bude vysazena odbočka směr Stoklasná Lhota.

02 Výtláčový řad - 2. úsek, průchod Vrážnou, souběh s přívodním a zásobním řadem. Celý 2. úsek bude tvořit souběh s jiným potrubím samostatné stavby s názvem „Vodovod a kanalizace Vrážná". Nutnost souběžného vedení vyvolal průchod stísněným územím Vrážné, převážně podél silnice 111/00335. Kromě vodovodu bude nutno souběžně položit i dvě stoky místní kanalizace (nutnost koordinace výstavby). V extravilánu souběh s přívodním a zásobním řadem do Vrážné (k.ú. Vrážná, k.ú. Červené Záhory, k.ú. Chotoviny). Délka 2. úseku -Vrážná, délky 1 834m, bude obsahovat 2x křížení silnice a odbočku vodovodu Košín- Radimovice – Nasavrky (K-R-N).

Výstavba úseku vyvolá nutnost koordinace inženýrských sítí při průchodu lokalitou, budoucí vodovod a odvodnění komunikace, přeložku kabelů CETIN, kabeláž E.ON., chodník (samostatné stavby), křížování budoucích přípojek.

03 Výtláčový řad - 3. úsek, Chotoviny. Průchod zastavěným územím obce Chotoviny (k.ú. Chotoviny), až ke koncové předávací šachtě u stáv. VDJ Chotoviny. Délka 3. úseku Chotoviny 908m, předávací vodoměrná šachta před VDJ. Vnitřní půdorys šachty 3,9 x3,0m. V předávací šachtě se výhledově napojí II. etapa výstavby VSCH, řad Chotoviny -Sudoměřice u Táb., s následným pokračováním do Nemyšle.

za účelem dle číselníku Č 11 Účel užití vodního díla přílohy č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci) – kód 99 – jiné – spočívající v zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Základní údaje o stavbě:

- | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|
| 1. Účel vodního díla: | zásobování obyvatel pitnou vodou | |
| 2. Druh vodního díla: | stavba vodovodních řadů | |
| 3. Souřadnice XY: | 1118929.59 733562.13 | (orientačně) |
| | 1112528.65 733862.84 | |

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby dle § 94p stavebního zákona:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavbu lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba bude provedena podle předloženého a odsouhlaseného projektu, který vypracoval Ing. Jiří Kubeš, autorizovaný inženýr po vodohospodářské stavby ČKAIT 0100048 v 12/2022. Případné zásadní změny je nutno předem odsouhlasit se zdejším vodoprávním úřadem, popřípadě požádat o povolení změny stavby před dokončením.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.6.2027.
5. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu.
6. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem – právnickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti dle zvláštních předpisů. Vodoprávnímu úřadu bude dle § 18c, odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013, o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen „vyhláška“), oznámen **termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele**, který bude stavbu provádět.
7. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu** podle § 122 stavebního zákona, o který stavebník požádá příslušný vodoprávní úřad na formuláři daným vyhláškou č. 183/2018 sb., Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatřeních vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a doloží přílohami dle § 22 „vyhlášky“.
8. Při přípravě a provádění stavby je nutno dodržet ustanovení § 160 stavebního zákona o provádění staveb a vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
9. Plně budou respektována závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a ostatních:
 - a) Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice č.j. PVL-13714/2022/140 ze dne 15.3.2022 jako správce povodí a správce vodního toku
 - b) Závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona vydané Městským úřadem Tábor pod č.j. METAB 34434/2022/OR/Ha dne 2.6.2022
 - Realizací záměru nesmí dojít k znesnadnění nebo znemožnění provedení veřejně prospěšných staveb – D20, Dc2-B, 30/3.
 - c) Společné stanovisko Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí ze dne 7.3.2022 pod č.j. METAB 8557/2022/OŽP/Maš,
 - d) Závazné stanovisko Městský úřad tábor, životního prostředí, orgán státní správy lesů ze dne 24.2.2022 č.j. METAB 11466/2022/OŽP/MKas,
 - e) Závazné stanovisko Městský úřad tábor, životního prostředí, orgán ochrany prostředí ze dne 22.2.2022 č.j. METAB 11049/2022/OŽP/Mu:
 - Zemina ukládaná volně v terénu mimo rámec stavby do 31.12.2023 musí splňovat podmínky stanovené vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění účinném před dnem nabytí účinnosti zákona (541/2020 Sb.) Po tomto termínu tedy od 1.1.2023 musí splňovat náležitosti stanovené v § 6 odst. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

- f) Stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR jako vlastníka komunikace číslo I/19 a mostního objektu ev. č. 19-044a ze dne 14.9.2023 č.j. 20/32220/Čej
- Nebude ohrožen mostní objekt ev. Č. 19-044a, ani jeho statika.
 - Budou učiněna veškerá možná opatření nezbytná k ochraně majetku ŘSD ČR.
 - Při změně předmětného záměru, zejména pak k umístění či rozsahu stavby, bude správa České Budějovice požádána o nové vyjádření.
- g) Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR jako správce dálnice D3 ze dne 21.12.2020 č.j. 28176/20-12110
- Objekt bude stavebně-technicky zajištěn tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany provozovatele objektu požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby dálnice. Objekt bude zajištěn tak, aby vyhovoval hygienickým požadavkům na ochranu proti účinkům hluku, vibrací, prašnosti a exhalací způsobených provozem na dálnici.
 - Prováděnou činností nesmí dojít k poškození dálničních objektů, dálniční kanalizace, kabelů elektro a telekomunikací, oplocení, nebo betonového můstku sloužícího pro vjezd na dálniční pozemky ze silnice III/00346.
 - Trasa vodovodu bude vzdálena od líce pilíře mostu minimálně 4,5 m.
 - Dopravní prostředky, strojní zařízení ani osoby provádějící stavební práce související s touto akcí se nesmí zdržovat na dálničních vozovkách a nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost provozu na dálnici.
 - Po ukončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu. Ke kontrole stavu pozemků, betonového můstku a pilířů mostu bude vyzván zástupce ŘSD ČR.
 - Po dokončení stavby, nejpozději do doby zahájení kolaudačního řízení, bude ŘSD ČR předána situace se zakreslením skutečně provedené stavby včetně geodetického zaměření.
- h) Vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne 19.8.2020 č.j. SuS JcK 11563/2020:
- Stavba se dotýká silnic č. III/00341, III/00346, III/0335 a pozemků ve vlastnictví Jihočeského kraje.
 - Křížení silnic bude provedeno podvrty, protlaků o min. hloubce uložení 1,5 m pod niveletou vozovky a min. 1,2 m pod dnem silničního příkopu. Podélné uložení bude v zelených pasech. Za silničním příkopem, v místech výstavby nových chodníků a pod stávajícími chodníky. Min. hloubka uložení je 1,5 m pod úroveň terénu.
 - Zhotovitel min. 21 dní před realizací podvrtů, protlaků silnic č. III/00341, III/00346 a III/0335 požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice. Zhotovitel protokolárně převezme a po ukončení prací předá stavby a pozemky do/ze svého užívání.
 - Před zasypáním výkopů, startovacích a cílových jam bude přizván pověřený pracovník SÚS JcK závodem Tábor na kontrolu hloubky uložení.
 - Při výstavbě nesmí docházet k znečišťování vozovky.
 - Výkopek nebude ukládán na silnici.
 - Zhotovitel uzavře nájemní smlouvu se SÚS JcK závodem Tábor za užívání nemovitosti (pozemků).
- i) Závazné stanovisko Drážního úřadu, územní odbor Praha ze dne 12.5.2022 č.j. DUCR-28269/22/Kr:
- Případné změny projektové dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění staveb v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.

- Všechny kovové části stavby je nutno ochránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou soustavou.
 - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
 - Po ukončení stavby požádá stavebník Drážní úřad o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci.
- j) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 7.3.2022 č.j. KHSJC 03659/2022/HOK JH-TA:
- Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou.
 - Před uvedením stavby do provozu bude předložen kontrolní rozbor vzorku pitné vody v rozsahu kráceného rozboru, který doloží, že jsou splněny požadavky na jakost pitné vody pro veřejné zásobování.
- k) Souhrnné stanovisko Správy železnic ze dne 28.2.2022 č.j. 4091/202-SŽ-OPS-139:
- Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy, trať České Velenice – Praha, žkm cca 80,530 – 80,540 oboustranně.
 - Veškeré výkopové a jiné práce včetně uložení potrubí musí být prováděny ve vzdálenosti min. 5 m od podpěr trakčního vedení č. 135-136, které se vyskytují v blízkosti stavby. Projektant, či investor stavby je povinen zajistit posouzení eventuálně provedení opatření k ochraně stavby před vlivy el. Trakce. Při realizaci akce a zvláště v případě použití pracovních mechanizačních prostředků, je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy týkající se prací v blízkosti trakčního vedení tak, aby nedošlo k jeho poškození.
 - Vzhledem k tomu, že stavba zasahuje na pozemek dráhy (Správy železnic), musí být uzavřena smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene.
 - Při realizaci před zakrytím potrubí zeminou bude pozván správce mostního objektu.
 - Projektant, či investor zajistí posouzení event. provedení opatření k ochraně stavby před vlivy el. trakce.
 - Při realizaci akce a zvláště v případě použití pracovních mechanizačních prostředků, je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy týkající se prací v blízkosti trakčního vedení tak, aby nedošlo k jeho poškození.
 - Pokud při stavbě nebude možné dodržet vzdálenost osob, nástrojů, mechanismů či částí stavby větší než 2 m od živých částí trakčního vedení pod napětím, je nutné požádat o vypnutí a zajištění trakčního vedení. Napětíovou výlukou je nutné v dostatečném časovém předstihu projednat s odborem provozu infrastruktury OŘ Plzeň.
 - Při stavbě nesmí být poškozeno zařízení infrastruktury dráhy.
 - Po ukončení stavby bude předána Správě železnic dokumentace skutečného provedení.
 - Na stavbě bude vykonáván občasný dohled, při protlaku trvalý, určenou osobou.
 - Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy, případně v obvodu dráhy oznámí stavebník písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů před zahájením na Správu železnic, státní organizace.
 - V zájmovém území se **nachází** podzemní a nadzemní rozvodové sítě a zařízení ve správě Správy železnic, OŘ, Plzeň a to Správy elektrotechniky a energetiky – SEE (trakční vedení) a Správy sdělovací a zabezpečovací techniky – SSZT (kabelové vedení).
 - V zájmovém území se **nachází** podzemní vedení a zařízení v majetku Správy železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky – CTD ve správě ČD-Telematika a.s. Nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření č.j. 1202203371 ze dne 14.2.2022.
 - Stavebník požádá při předání staveniště, nejpozději 15 dnů před zahájením prací, o vytýčení těchto zařízení a zajištění odborného dohledu při provádění prací. Prokazatelně seznámí všechny zaměstnance provádějící zemní práce s polohou vedení.
 - Podmínky SSZT k ochraně kabelů při provádění prací v blízkosti kabelových tras a zařízení SSZT- Kabelové trasy a zařízení SSZT nesmí být uvedenou stavbou dotčeny, ani poškozeny. Zemní práce musí být prováděny min. 1,5 m od zařízení a kabelů SSZT ručně a opatrně.

Pevné stavby a úpravy terénu musí být svým okrajem min. 1,0 m od kabelů a zařízení SSZT. Zemními pracemi nesmí dojít ke změně hloubky uložení kabelů a zařízení SSZT. Stavbou nesmí dojít k omezení přístupu ke kabelovým trasám a zařízení SSZT (oplocení). V případě dotčení, souběhu, nebo křížení zařízení a kabelů SSZT stavbou, musí tato odpovídat platným normám. V případě obnažení kabelů SSZT nutno zajistit jejich mechanickou ochranu během stavby (vyvěšení). V případě zřízení komunikace přes trasu kabelů, je nutné zajistit odpovídající definitivní, nebo dočasnou (příjezd na staveniště) úpravu uložení kabel (hloubka, Chránička). V případě nemožnosti jiného řešení ochrany kabelů a zařízení SSZT, musí investor v rámci stavby zajistit odpovídající přeložku kabelových tras, nebo zařízení SSZT. Řešení přeložky a zpracovaná projektová dokumentace přeložky musí být předem projednána na SSZT. Po ukončení prací je nutno zhutnit zeminu pod zařízením dráhy a obnovit jeho krytí včetně položení výstražné folie (ČSN 73 6006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi). Před provedením záhozu obnažených kabelů je dodavatel zemních prací povinen přizvat zástupce Správy železnic, OŘ Plzeň – SSZT ke kontrole jejich celistvosti a způsobu uložení. Teprve po provedení této kontroly může být provedena definitivní úprava terénu v místě stavby.

- Na kabelových trasách nesmí být zřizováno zařízení staveniště, uloženo složiště materiálu a odstavována těžká stavební technika. Zemní práce nesmí měnit výšku krytí stávajících kabelových tras a tyto nesmí být zakryty nerozebíratelným krytem.
- Povrchové dešťové vody nesmí být sváděny do drážního systému odvodnění, na těleso dráhy a nebo na pozemek dráhy. Bude-li zjištěno nesplnění (porušení) této podmínky, bude Správa železnic po stavebníkovi nebo vlastnících nemovitostí požadovat provést nápravná opatření, a to na jejich náklady.
- Správa železnic upozorňuje, že železniční trať je elektrizována jednofázovou trakční proudovou soustavou o napětí ≈ 25 kV 50 Hz. Při provádění prací v těsné blízkosti je železniční trať je nutno dodržet veškerá opatření vyplývající z ustanovení ČSN 34 1500 Předpisy pro elektrická trakční zařízení a TNŽ 34 3109 Práce na elektrických zařízeních a vedení.
- Přebytkový výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy.
- Stavebník musí nahradit případné škody, které na pozemku dráhy způsobil a dotčený pozemek uvést do původního stavu.
- Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí CPS dodržovat zejména ustanovení §11 vyhlášky MDS (Ministerstva dopravy a spojů) č. 346/200 Sb., kterou se mění vyhláška MD (Ministerstva dopravy) č. 177/1995 sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, o volném schůdném a manipulačním prostoru podél koleje v šířce tři metry (plus delta v oblouku) od osy krajní koleje (na širé trati 2,5 m). V tomto prosoru nesmí být prováděny žádné práce za provozu drážní dopravy, nesmí zde být skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod.
- Podchod pod tratí musí být proveden protlakem kolmo na osu koleje, Protlak musí být uložen v chráničce. Při protlačování musí být krytí chráničky nejméně 1,50 m od pláň tělesa železničního spodku. (Ve výjimečných případech, nelze-li zjistit úroveň pláň železničního spodku, musí být krytí chráničky nejméně 2,140 m od horní plochy pržce((nepřevýšeného kolejnicového pásu)). Chránička musí být vybudována v celé délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2,50 m od paty svahu náspu, nebo 0,60 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4,00 m od osy krajní koleje. Chránička musí být vybudována v souladu s platnou legislativou, zvláště Správa železnic, státní organizace, požaduje dodržení ustanovení platného předpisu SŽ S4 kapitola V. a ostatních souvisejících předpisů a norem.
- Veškeré práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situaci předložené žadatelem a podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem.
- Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení stability drážního tělesa. Pokud dojde k takové situaci, je dodavatel povinen práce ihned zastavit a havárii neprodleně oznámit OŘ plzeň. Prováděné práce musí obecně odpovídat ČSN 73 3050 Zemní práce.
- Realizací stavby nesmí dojít k poškození stávajícího odvodnění drážního tělesa, případně musí být provedeno jeho obnovení v plném rozsahu.

- Všechny případné změny stavby musí být předem projednány.
- l) Souhrnné stanovisko Správy železnic ze dne 28.2.2022 č.j. 4100/202-SŽ- OŘ PLZ-OPS-140:
- Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy v souběhu s železniční tratí České Velenice – Praha, žkm cca 87,635 – 87,670 oboustranně a kříží trať v žkm 87,670..
 - Projekt i stavba samotná musí splňovat platné normy týkající se staveb a prací v blízkosti elektrizovaných tratí. Veškeré výkopové a jiné práce včetně uložení potrubí musí být prováděny ve vzdálenosti min. 5 m od podpěr trakčního vedení č. 183, 184, 185 a 186, které se vyskytují v blízkosti stavby. Projektant, či investor stavby je povinen zajistit posouzení eventuálně provedení opatření k ochraně stavby před vlivy el. Trakce. Při realizaci akce a zvláště v případě použití pracovních mechanizačních prostředků, je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy týkající se prací v blízkosti trakčního vedení tak, aby nedošlo k jeho poškození.
 - Vzhledem k tomu, že stavba zasahuje na pozemek dráhy (Správy železnic), musí být uzavřena smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene.
 - Při realizaci akce a zvláště v případě použití pracovních mechanizačních prostředků, je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy týkající se prací v blízkosti trakčního vedení tak, aby nedošlo k jeho poškození.
 - Pokud při stavbě nebude možné dodržet vzdálenost osob, nástrojů, mechanismů či částí stavby větší než 2 m od živých částí trakčního vedení pod napětím, je nutné požádat o vypnutí a zajištění trakčního vedení. Napětíovou výlukou je nutné v dostatečném časovém předstihu projednat s odborem provozu infrastruktury OŘ Plzeň.
 - Dotčený pozemek dráhy musí být uveden do původního stavu.
 - Při stavbě nesmí být poškozeno zařízení infrastruktury dráhy.
 - Po ukončení stavby bude předána Správě železnic dokumentace skutečného provedení.
 - Na stavbě bude vykonáván občasný dohled, při protlaku trvalý, určenou osobou.
 - Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy, případně v obvodu dráhy oznámí stavebník písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů před zahájením na Správu železnic, státní organizace.
 - V zájmovém území se **nachází** podzemní a nadzemní rozvodové sítě a zařízení ve správě Správy železnic, OŘ, Plzeň a to Správy elektrotechniky a energetiky – SEE (trakční vedení) a Správy sdělovací a zabezpečovací techniky – SSZT (kabelové vedení).
 - V zájmovém území se **nachází** podzemní vedení a zařízení v majetku Správy železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky – CTD ve správě ČD-Telematika a.s. Nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření č.j. 1202203371 ze dne 14.2.2022.
 - Stavebník požádá při předání staveniště, nejpozději 15 dnů před zahájením prací, o vytýčení těchto zařízení a zajištění odborného dohledu při provádění prací. Prokazatelně seznámí všechny zaměstnance provádějící zemní práce s polohou vedení.
 - Podmínky SSZT k ochraně kabelů při provádění prací v blízkosti kabelových tras a zařízení SSZT- Kabelové trasy a zařízení SSZT nesmí být uvedenou stavbou dotčeny, ani poškozeny. Zemní práce musí být prováděny min. 1,5 m od zařízení a kabelů SSZT ručně a opatrně. Pevné stavby a úpravy terénu musí být svým okrajem min. 1,0 m od kabelů a zařízení SSZT. Zemními pracemi nesmí dojít ke změně hloubky uložení kabelů a zařízení SSZT. Stavbou nesmí dojít k omezení přístupu ke kabelovým trasám a zařízení SSZT (oplocení). V případě dotčení, souběhu, nebo křížení zařízení a kabelů SSZT stavbou, musí tato odpovídat platným normám. V případě obnažení kabelů SSZT nutno zajistit jejich mechanickou ochranu během stavby (vyvážení). V případě zřízení komunikace přes trasu kabelů, je nutné zajistit odpovídající definitivní, nebo dočasnou (příjezd na staveniště) úpravu uložení kabel (hloubka, Chráníčka). V případě nemožnosti jiného řešení ochrany kabelů a zařízení SSZT, musí investor v rámci stavby zajistit odpovídající přeložku kabelových tras, nebo zařízení SSZT. Řešení přeložky a zpracovaná projektová dokumentace přeložky musí být předem projednána na SSZT. Po ukončení prací je nutno zhutnit zeminu pod zařízením dráhy a obnovit jeho krytí včetně položení výstražné folie (ČSN 73 6006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi). Před provedením záhozu obnažených kabelů je dodavatel

zemních prací povinen přizvat zástupce Správy železnic, OŘ Plzeň – SSZT ke kontrole jejich celistvosti a způsobu uložení. Teprve po provedení této kontroly může být provedena definitivní úprava terénu v místě stavby.

- Na kabelových trasách nesmí být zřizováno zařízení staveniště, uloženo složiště materiálu a odstavována těžká stavební technika. Zemní práce nesmí měnit výšku krytí stávajících kabelových tras a tyto nesmí být zakryty nerozebíratelným krytem.
 - Povrchové dešťové vody nesmí být sváděny do drážního systému odvodnění, na těleso dráhy a nebo na pozemek dráhy. Bude-li zjištěno nesplnění (porušení) této podmínky, bude Správa železnic po stavebníkovi nebo vlastnících nemovitostí požadovat provést nápravná opatření, a to na jejich náklady.
 - Správa železnic upozorňuje, že železniční trať je elektrizována jednofázovou trakční proudovou soustavou o napětí ≈ 25 kV 50 Hz. Při provádění prací v těsné blízkosti je železniční trať je nutno dodržet veškerá opatření vyplývající z ustanovení ČSN 34 1500 Předpisy pro elektrická trakční zařízení a TNŽ 34 3109 Práce na elektrických zařízení a vedení.
 - Přebytný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy.
 - Stavebník musí nahradit případné škody, které na pozemku dráhy způsobil a dotčený pozemek uvést do původního stavu.
 - Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí CPS dodržovat zejména ustanovení §11 vyhlášky MDS (Ministerstva dopravy a spojů) č. 346/200 Sb., kterou se mění vyhláška MD (Ministerstva dopravy) č. 177/1995 sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, o volném schůdném a manipulačním prostoru podél koleje v šířce tři metry (plus delta v oblouku) od osy krajní koleje (na širé trati 2,5 m). V tomto prostoru nesmí být prováděny žádné práce za provozu drážní dopravy, nesmí zde být skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod.
 - V blízkosti stavby je zřízen železniční přejezd zabezpečený světelným výstražným zařízením. Při stavbě i po stavbě nesmí být zhoršeny rozhledové poměry dle ČSN 73 6380 (odstavování těžké mechanizace, skládky zeminy, apod.).
 - Podchod pod tratí musí být proveden protlakem kolmo na osu koleje, Protlak musí být uložen v chráničce. Při protlačování musí být krytí chráničky nejméně 1,50 m od pláně tělesa železničního spodku. (Ve výjimečných případech, nelze-li zjistit úroveň pláně železničního spodku, musí být krytí chráničky nejméně 2,140 m od horní plochy pražce ((nepřevýšeného kolejnicového pásu)). Chránička musí být vybudována v celé délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2,50 m od paty svahu náspu, nebo 0,60 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4,00 m od osy krajní koleje. Chránička musí být vybudována v souladu s platnou legislativou, zvláště Správa železnic, státní organizace, požaduje dodržení ustanovení platného předpisu SŽ S4 kapitola V. a ostatních souvisejících předpisů a norem.
 - Veškeré práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situaci předložené žadatelem a podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem.
 - Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení stability drážního tělesa. Pokud dojde k takové situaci, je dodavatel povinen práce ihned zastavit a havárii neprodleně oznámit OŘ plzeň. Prováděné práce musí obecně odpovídat ČSN 73 3050 Zemní práce.
 - Realizaci stavby nesmí dojít k poškození stávajícího odvodnění drážního tělesa, případně musí být provedeno jeho obnovení v plném rozsahu.
 - Všechny případné změny stavby musí být předem projednány.
- m) Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech ze dne 25.5.2023:
- Místem napojení Vodovodu Obce na Vodovod JVS a vlastnickým rozhraním Vodovodu JVS a Vodovodu Obce bude poslední přírubový spoj nové vodoměrné šachty umístěné při vlastnické hranici pozemku p.č. 589/5 v k.ú. Čekanice u Tábora, souřadnice JTSK Y=733540.1, X=1118919.3 (viz rovněž příloha č. 1 této dohody).

- Vodoměrná šachta umístěná při vlastnické hranici pozemku p.č. 589/5 v k.ú. Čekanice u Tábora, souřadnice JTSK Y=733540.1, X=1118919.3 s jejími součástmi a příslušenstvím bude po jejím vybudování JVS , jako součást Vodovodu JVS, ve vlastnictví JVS.
- Vodovod Obce počíná v místě napojení přívodního potrubí Vodovodu Obce na poslední přírubový spoj v nové vodoměrné šachtě umístěné při vlastnické hranici pozemku p.č. 589/5 v k.ú. Čekanice u Tábora, souřadnice JTSK Y=733540.1, X=1118919.3, vede dále jako přívodní vodovodní řad Vodovodu Obce po trase cca 7731 m do vodojemu VDJ Chotoviny souřadnice JTSK Y=733861.87, X=1112524.95, kterýžto VDJ Chotoviny tvoří součást Vodovodu Obce dle definice Vodovodu Obce dle této dohody , který je tímto VDJ Chotoviny zakončen. Tento Vodovod Obce bude po jeho vybudování Obcí ve vlastnictví Obce.
- Přívodní vodovodní řad Vodovodu Obce bude zhotoven z materiálu PE 100RC vnějšího průměru 160 mm, SDR 11. Délka řadu bude cca 7731 m.
- Napojení dalších vodovodů obce Chotoviny a dalších plánovaných spotřebišť na Vodovod Obce bude provedeno výlučně přes akumulaci Vodovodu Obce, tj. stávající VDJ Chotoviny o objemu 300 m³, nestanoví-li tato dohoda výslovně jinak.
- Jiné zdroje vody, než je zdroj vody - Vodovod JVS, nesmí být propojeny s potrubím přívodního vodovodního řadu Vodovodu Obce před akumulací Vodovodu Obce, tj. stávající VDJ Chotoviny (vyhl.č.428/2001 Sb. § 15, odst.3). Roční množství dodávky pitné vody z jiných zdrojů do Vodovodu Obce (do VDJ Chotoviny) může činit max. 10% z celkové roční spotřeby pitné vody v Obci Chotoviny a dalších spotřebišťích napojených a zásobovaných pitnou vodou prostřednictvím Vodovodu Obce.
- Smluvní strany sjednávají a závazně stanoví minimální odběr pitné vody odebírané z Vodovodu JVS do Vodovodu Obce v předávacím místě dle přílohy č.1 této dohody v rozsahu stanoveném v příloze č. 2. této dohody ve spojení s ujednáním smluvních stran dle čl.II., bod 2.1., písm.d) této dohody, které stanoví, že roční množství dodávky pitné vody z jiných zdrojů než je zdroj vody - Vodovod JVS do Vodovodu Obce (do VDJ Chotoviny) může činit max. 10% z celkové roční spotřeby pitné vody v Obci Chotoviny a dalších spotřebišťích napojených a zásobovaných pitnou vodou prostřednictvím Vodovodu Obce.
- Budoucí napojení plánovaného vodovodu do obce Stoklasná Lhota z přívodního vodovodního řadu Vodovodu Obce navrženou odbočkou (ve staničení 4,041 1. úseku výtlačného řadu) Obec umožní pouze za těchto podmínek:
 - napojení spotřebiště bude provedeno přes akumulaci o objemu minimálně 60 m³ (plánovaný VDJ Stoklasná Lhota)
 - příváděcí řad do akumulace bude využit pouze pro plnění akumulace.
 - max. roční odběr z přívodního vodovodního řadu Vodovodu Obce bude 13 900 m³/rok,
 - max. denní odběr z přívodního vodovodního řadu Vodovodu Obce bude 60 m³/den.
 - Max. okamžitý průtok bude technickými prostředky omezen na 1 l/s
- Budoucí napojení plánovaného vodovodu do obce Košín (včetně navazujících spotřebišť-obcí Nasavrky a Radimovice u Tábora) z přívodního vodovodního řadu Vodovodu Obce navrženou odbočkou (ve staničení 0,093 2.úseku výtlačného řadu) Obec umožní pouze za těchto podmínek:
 - napojení spotřebiště bude provedeno přes akumulaci o objemu minimálně 70 m³ (plánovaný VDJ Košín u obce Vrážná)
 - příváděcí řad do akumulace bude využit pouze pro plnění akumulace.
 - max. roční odběr z přívodního vodovodního řadu Vodovodu Obce bude 14 200 m³/rok,
 - max. denní odběr z přívodního vodovodního řadu Vodovodu Obce bude 70 m³/den.
 - Max. okamžitý průtok bude technickými prostředky omezen na 1 l/s
- Přívodní vodovodní řad Vodovodu Obce bude využit pouze pro plnění výše uvedených vodojemů (akumulací) dle bodu d) f) a g) tj. VDJ Chotoviny , VDJ Stoklasná Lhota a VDJ Košín. Po trase příváděcího řadu VDJ Čekanice-VDJ Chotoviny nemohou být a nebudou zřizována žádná další odběrová místa ani odbočky vodovodu bez předchozího písemného souhlasu JVS.

- Vodovod Obce vybuduje a bude udržovat Obec Chotoviny na svoje náklady a odpovědnost a bude takto vlastníkem Vodovodu Obce.
- Vlastník vodovodu Obce nese odpovědnost za řádné projektování, vybudování, fungování a provozování Vodovodu Obce dle parametrů stanovených touto dohodou na své náklady.
- Čerpací stanici v armaturní komoře VDJ Čekanice pro dopravu vody do VDJ Chotoviny ,novou vodoměrnou šachtu umístěnou u oplocení na pozemku p.č. 589/5 v k.ú. Čekanice u Tábora, souřadnice JTSK Y=733540.1, X=1118919.3 a propojovací řad z materiálu PE 100RC vnějšího průměru 160 mm, SDR 11 mezi budovou VDJ Čekanice a novou vodoměrnou šachtou vybuduje JVS na svoje náklady a odpovědnost a bude takto vlastníkem těchto zařízení jako součástí Vodovodu JVS.
- Vlastník vodovodu JVS nese odpovědnost za řádné projektování, vybudování, fungování a provozování shora uvedených zařízení na Vodovodu JVS dle parametrů stanovených touto dohodou na své náklady.
- K těmto parametrům stanoveným v jiných částech této dohody, včetně příloh této dohody, se výslovně doplňuje a sjednává že:
 - Čerpání pro dopravu vody předané z Vodovodu JVS (VDJ Čekanice) do Vodovodu Obce (VDJ Chotoviny) bude probíhat dle těchto pravidel:
 - ✓ Chod čerpadel (spouštění, vypínání) bude řízen podle hladiny VDJ Chotoviny.
 - ✓ Plnění plánovaných VDJ Stoklasná Lhota a VDJ Košín mimo dobu čerpání bude probíhat gravitačně zpětným propojem z VDJ Chotoviny.
 - ✓ Obec zajistí na svůj náklad měření hladiny vody v akumulaci VDJ Chotoviny a jeho aktuální hodnotu a přenos dat měření on-line na dispečink JVS, a to dle podmínek a pravidel určených JVS před zahájením dodávek vody z Vodovodu JVS do Vodovodu Obce.
 - ✓ Obec před zahájením dodávek vody z Vodovodu JVS do Vodovodu Obce poskytne JVS informaci o požadovaných zapínacích a vypínacích úrovních hladiny ve VDJ Chotoviny pro spouštění a vypínání čerpadel ve VDJ Čekanice, a to písemnou formou.
 - K zahájení dodávek vody předané z Vodovodu JVS do Vodovodu Obce v parametrech sjednaných touto dohodou dojde nejdříve a nejpozději ve lhůtě 15 pracovních dnů poté kdy dojde kumulativně ke splnění těchto podmínek:
 - Obec doručí JVS:
 - ✓ Pravomocný kolaudační souhlas pro Vodovod Obce vydaný příslušným správním orgánem.
 - ✓ Pravomocné rozhodnutí příslušného správního orgánu o stanovení konkrétního oprávněného provozovatele Vodovodu Obce dle § 6,odst.2 zák.č. 274/2001 Sb.
 - ✓ Informaci o požadovaných zapínacích a vypínacích úrovních hladiny ve VDJ Chotoviny pro spouštění a vypínání čerpadel ve VDJ Čekanice.
 - Oprávněný provozovatel Vodovodu Obce dle pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu o stanovení oprávněného provozovatele Vodovodu Obce dle § 6,odst.2 zák.č. 274/2001 Sb. uzavře s JVS Smlouvu o dodávkách vody předané do Vodovodu Obce s parametry a podmínkami dodávek vody předané jak jsou stanoveny touto Dohodou vlastníků provozně souvisejících vodovodů -Vodovodu JVS a Vodovodu Obce, jak je sjednáno v čl.III.,bod 3.1 „písm.c) této dohody.
 - Parametry stavebně technického řešení , vybavení a provozního režimu Vodovodu Obce stanovené a sjednané v čl.II.,bod 2.1. této Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů je vlastník Vodovodu Obce povinen dodržet jak při projektování a stavebně právním projednávání umístění a povolení stavby Vodovodu obce a vlastní stavbě Vodovodu Obce ,tak i po celou dobu trvání platnosti této Dohody a po celou dobu provozování Vodovodu Obce ,když smluvní strany sjednávají ,že dodržení těchto parametrů technického řešení, vybavení a provozního režimu Vodovodu Obce a soustavné udržování Vodovodu Obce s těmito parametry v řádném technickém a funkčním stavu a provozním režimem je, s ohledem na kapacitní a technické možnosti Vodovodu JVS, nezbytnou podmínkou pro možnost připojení a zachování připojení Vodovodu Obce na Vodovod JVS ve smyslu ustanovení § 8,odst.5 zák.č.274/2001 Sb.
 - Budou dodrženy stanovené podmínky dodávky a odběru.

- n) Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo správě ČD-Telematika a.s. ze dne 14.2.2022 č.j. 1202203371:
- V zájmovém území **se nachází** prostředky sítí elektronických komunikací nebo do něj zasahuje ochranné pásmo těchto sítí.
 - Před zahájením prací nechat u ČD-T dotčené sítě elektronických komunikací vytýčit.
 - Zajistit prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení).
 - Upozornit organizaci provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
 - Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání.
 - Zajistit odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací.
 - Zajistit ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech.
 - Nedovolit, aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byly zřizovány skládky, deponie materiálu, aby byla budována zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.
 - V případě, že při zemních pracích dojde k odkrytí podzemního telekomunikačního vedení (zařízení), je Žadatel povinen neprodleně informovat kontaktního pracovníka ČD-T. zabezpečit vedení (zařízení) proti poškození nebo zcizení.
 - Žadatel je povinen neprodleně ohlásit ČD-T každé poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení.
- o) Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 5.8.2022 č.j. O7106-26199166:
- V zájmovém území výše uvedené stavby **se nachází** nadzemní vedení VVN, podzemní vedení VN, nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN, podzemní sdělovací vedení, nadzemní sdělovací vedení.
 - v OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky podle § 46 odst.8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
 - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré projektové dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.
 - Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů zaměstnanců ECZR.
 - Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození podle pokynů pracovníka ECZR.
 - Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu.
 - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - Po dokončení stavby je v OP dále zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 - V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 - Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení NN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou, která stanoví bezpečnost práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
- p) Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 5.8.2022 č.j. O7106-26199166:
- V zájmovém území výše uvedené stavby **se nachází** plynovod VTL, plynovod STL, regulační stanice VTL/STL.
 - V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
 - Zakreslení plynárenského zařízení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.
 - Objednání přesného vytyčení trasy v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu na určených místech dle pokynů zaměstnanců ECD.
 - Prokazatelné seznámení pracovníků konajících výkopové práce s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje.
 - Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3050.
 - Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození.
 - Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG 702 01 A 03, ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umisťování objektů a provádění zemních prací.
 - Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu.
 - Po skrytce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci ECD ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
 - Po konečných úpravách nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelity terénu.
 - Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona 458/2000 Sb. v platném znění, po předchozí dohodě se správcem zařízení.
 - Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 06.11.2018.
 - Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování ECD.
- q) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 15.8.2022 pod č.j. 732813/22:
- V zájmovém území **se vyskytují** sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“).
 - (1) Souhlas společnosti CETIN a.s. je vydán pouze za podmínky:
 - (a) stavebník a/nebo Žadatel, je-li stavebníkem, se bude řídit Všeobecnými podmínkami SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření,
 - (2) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektrotechnických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - (3) Pro účely přeložení SEK dle předchozího bodu je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- r) Vyjádření společnosti ČEVAK, a.s. ze dne 24.8.2022 č.j. O22030005728:
- Bude respektováno prostorové uspořádání sítě dle ČSN 73 6005.
 - V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič musí být použit CY 6. Vodič bude vždy vyveden do poklopů ovládacích armatur.
 - Kanalizace z platového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí, případně dvouvrstvého žebrovaného potrubí plně žebro, minimálně SN8.
 - Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpust', provedení s pantem, bude osazena hlubokým košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
 - Vodovod z plastového potrubí (PE, PP) bude navržen z materiálu typu minimálně PE 100 a min. pevnostní řady PN 10.
 - Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek, uzavření smluvního vztahu se společností ČEVAK a.s. a po osazení vodoměru. Veškeré práce spojené s napojením přípojek na předbudované části přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem ČEVAK a.s.
 - Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově.
 - Činnosti před realizací:
 - Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. (Oddělení realizace investic) předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
 - Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítě provozovaných ČEVAK a.s.
 - Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
 - Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
 - Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).

- Na náklady dodavatele stavby bude řešeno náhradní zásobování obyvatelů suchovodem. Před připojením suchovodu na vodovodní síť bude na suchovodu provedena tlaková zkouška, proplach, desinfekce a dodán rozbor vody.
 - Činnosti v průběhu realizace:
 - Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
 - Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s.,
 - O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele.
 - Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupát a požárních hydrantů v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025.
 - V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je předloží společnosti ČEVAK a.s.
 - Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění základních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK, a.s. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.
 - V případě čerpání spodní vody do kanalizace bude tato složka zpoplatněna položkou stočné dle aktuálního ceníku.
 - Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu.
 - K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]
 - Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společnostmi ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
 - Projektovou dokumentaci skutečného provedení [kladečský plán skutečného provedení a tabulka materiálu potrubí] včetně dokladové části.
 - Vodovodní řady a objekty:
 - Protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů [(úseková zkouška, celková zkouška) provedené podle ČSN 75 5911.]
 - Doklad o výchozí kontrole hydrantů s revizí průtoků a doklad o proměření identifikačního vodiče
 - Kanalizační stoky a objekty
 - Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček, včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku]
10. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník na staveniště umístí štítek s údaji k danému dílu (bude doručen po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).
11. Toto rozhodnutí zaniká, nebude-li započato se stavbou do dvou let ode dne nabytí jeho právní moci.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Chotoviny, Hlinická 250, 391 37 Chotoviny
Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Anežka Kunštátová, nar. 18.11.1988, Elišky Krásnohorské 123/6, 110 00 Praha 1-Josefov
Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 1
Farma Duha s.r.o., Potoční 292, 257 21 Poříčí nad Sázavou
Markéta Slunečková, nar. 9.10.1947, Husinecká 2645, 390 02 Tábor 2
Jitka Štědrá, nar. 6.3.1975, Tyršova 444/13, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
Mgr. Pavel Maršík, nar. 27.2.1972, Pionýrů 350, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Ing. Hana Pudilová, nar. 11.9.1977, Pionýrů 315, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Ivana Malenová, nar. 28.12.1968, Pionýrů 375, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Petr Kohout, nar. 27.2.1970, Pionýrů 244, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Iveta Jelínková, nar. 15.5.1973, Ústrašická 130, 391 11 Planá nad Lužnicí
doc., Mgr. Vladimír Rejlek, prof., nar. 2.7.1953, Blatská 1167, Praha 9-Kyje, 198 00 Praha 98
Ing. Martin Rybář, nar. 27.9.1973, Jiráskova 75/1, 392 01 Soběslav II
Ing. Pavel Rytíř, nar. 21.1.1966, Družstevní 48, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Milan Rataj, nar. 2.6.1972, Družstevní 225, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Romana Nováková, nar. 7.8.1968, Družstevní 20, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Jitka Přívozníková, nar. 26.4.1972, Větrovy 88, 390 01 Tábor
Dana Pohlová, nar. 28.12.1949, Plzeňská 2147/24, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Petr Kohout, nar. 27.2.1970, Pionýrů 244, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Iveta Jelínková, nar. 15.5.1973, Ústrašická 130, 391 11 Planá nad Lužnicí
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Miloslava Smutná, nar. 12.12.1940, Brigádníků 2606, 390 02 Tábor 2
Liduška Zachariášová, nar. 22.1.1942, Angela Kančeva 2299, 390 02 Tábor 2
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
AGROZET České Budějovice, a.s., U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice 4
ZZN Pelhřimov a. s., Nádražní 805, 393 01 Pelhřimov
Petr Smažík, nar. 2.6.1973, Družstevní 50, Čekanice, 390 02 Tábor 2
René Smažík, nar. 14.8.1970, Beranova Lhota 17, 391 37 Chotoviny
ZEM SPOL Tábor s.r.o., Družstevní 50, Čekanice, 390 02 Tábor 2
MGM, spol. s r.o., Čekanice 342, 390 02 Tábor 2
Ing. Karel Pícha, nar. 13.1.1957, Jižná 45, Pluhův Žďár, 378 21 Kardašova Řečice
Jaroslava Ševčíková, nar. 12.10.1959, Družstevní 27, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Václav Sviták, nar. 25.4.1958, Zárybníčná Lhota 100, 391 56 Tábor 4
Zdenka Bláhová, nar. 27.11.1949, Podboří 36, 391 61 Opařany
Jaroslav Dvořák, nar. 17.10.1944, Zlomená 61, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Lidmila Dvořáková, nar. 10.9.1944, Zlomená 61, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Silvie Křížová, nar. 15.4.1980, Španovského 138, 395 01 Pacov
BIO TOP s.r.o., Nemanická 440/14, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
RYNAGRO a.s., Rynárecká 1742, 393 01 Pelhřimov
Restamo AZ spol. s r.o., Slapy 139, 391 76 Slapy u Tábora
Taťana Šeinerová, nar. 29.12.1966, Vrážná 1, 391 37 Chotoviny
Jitka Gavdunová, nar. 5.7.1955, Bedřicha Smetany 1280/9, 431 91 Vejprty
Taťana Šeinerová, nar. 29.12.1966, Vrážná 1, 391 37 Chotoviny
Ing. Josef Zrzavecký, nar. 1.1.1962, Mrkvičkova 1375/18, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Farma Písek Land, s.r.o., Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1-Nové Město
Hana Lachoutová, nar. 21.8.1959, Beranova Lhota 1, 391 37 Chotoviny

Odůvodnění:

Dne 7.10.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. Vodoprávnímu úřadu před vydáním rozhodnutí ve věci „Vodárenská soustava Chotovinsko – Tábor – Chotoviny“ byla doručena připomínka, ve které je vyjádřen nesouhlas od Jihočeského vodárenského svazu jako účastníka řízení a současně i vlastníka a provozovatele veřejného vodovodu, na který má být předmětný vodovod připojen. Z tohoto důvodu vodoprávní úřad žadatele vyzval k odstranění nedostatků a současně rozhodl o přerušení řízení ze dne 2.12.2022 č.j. METAB 69527/2022/OŽP/LPek. Dne 26.4.2023 bylo žadatelem požádáno o prodloužení lhůty pro doplnění žádosti do 2.5.2023. Vodoprávní úřad dne 31.7.2023 po pravomocném nabytí stavebního povolení na stavby s názvem „8211- Napojení Chotovin na VSJČ“ vydal sdělení seznámení s podklady rozhodnutí pod č.j. METAB 45854/2023/OŽP/LPek, kde stanovil lhůtu pro vyjádření účastníků řízení do 10 dnů ode dne doručení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Účastníci společného řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu jsou dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona:

- stavebník
- vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem
- vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

Obec Chotoviny, Hlinická 250, 391 37 Chotoviny

Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Anežka Kunštátová, nar. 18.11.1988, Elišky Krásnohorské 123/6, 110 00 Praha 1-Josefov

Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 1

Farma Duha s.r.o., Potoční 292, 257 21 Poříčí nad Sázavou

Markéta Slunečková, nar. 9.10.1947, Husinecká 2645, 390 02 Tábor 2

Jitka Štědrá, nar. 6.3.1975, Tyršova 444/13, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1

Mgr. Pavel Maršík, nar. 27.2.1972, Pionýrů 350, Čekanice, 390 02 Tábor 2

Ing. Hana Pudilová, nar. 11.9.1977, Pionýrů 315, Čekanice, 390 02 Tábor 2

Ivana Malenová, nar. 28.12.1968, Pionýrů 375, Čekanice, 390 02 Tábor 2

Petr Kohout, nar. 27.2.1970, Pionýrů 244, Čekanice, 390 02 Tábor 2

Iveta Jelínková, nar. 15.5.1973, Ústrašická 130, 391 11 Planá nad Lužnicí

doc., Mgr. Vladimír Rejlek, prof., nar. 2.7.1953, Blatská 1167, Praha 9-Kyje, 198 00 Praha 98

Ing. Martin Rybář, nar. 27.9.1973, Jiráskova 75/1, 392 01 Soběslav II

Ing. Pavel Rytíř, nar. 21.1.1966, Družstevní 48, Čekanice, 390 02 Tábor 2

Milan Rataj, nar. 2.6.1972, Družstevní 225, Čekanice, 390 02 Tábor 2

Romana Nováková, nar. 7.8.1968, Družstevní 20, Čekanice, 390 02 Tábor 2

Jitka Přívozníková, nar. 26.4.1972, Větrovy 88, 390 01 Tábor 1

Dana Pohlová, nar. 28.12.1949, Plzeňská 2147/24, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4

Petr Kohout, nar. 27.2.1970, Pionýrů 244, Čekanice, 390 02 Tábor 2

Iveta Jelínková, nar. 15.5.1973, Ústrašická 130, 391 11 Planá nad Lužnicí

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Miloslava Smutná, nar. 12.12.1940, Brigádníků 2606, 390 02 Tábor 2

Liduška Zachariášová, nar. 22.1.1942, Angela Kančeva 2299, 390 02 Tábor 2
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
AGROZET České Budějovice, a.s., U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice 4
ZZN Pelhřimov a. s., Nádražní 805, 393 01 Pelhřimov
Petr Smažík, nar. 2.6.1973, Družstevní 50, Čekanice, 390 02 Tábor 2
René Smažík, nar. 14.8.1970, Beranova Lhota 17, 391 37 Chotoviny
ZEM SPOL Tábor s.r.o., Družstevní 50, Čekanice, 390 02 Tábor 2
MGM, spol. s r.o., Čekanice 342, 390 02 Tábor 2
Ing. Karel Pícha, nar. 13.1.1957, Jižná 45, Pluhův Žďár, 378 21 Kardašova Řečice
Jaroslava Ševčíková, nar. 12.10.1959, Družstevní 27, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Václav Sviták, nar. 25.4.1958, Zárybničná Lhota 100, 391 56 Tábor 4
Zdenka Bláhová, nar. 27.11.1949, Podboří 36, 391 61 Opařany
Jaroslav Dvořák, nar. 17.10.1944, Zlomená 61, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Lidmila Dvořáková, nar. 10.9.1944, Zlomená 61, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Silvie Křížová, nar. 15.4.1980, Španovského 138, 395 01 Pacov
BIO TOP s.r.o., Nemanická 440/14, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
RYNAGRO a.s., Rynárecká 1742, 393 01 Pelhřimov
Restamo AZ spol. s r.o., Slapy 139, 391 76 Slapy u Tábora
Taťana Šeinerová, nar. 29.12.1966, Vrážná 1, 391 37 Chotoviny
Jitka Gaydunová, nar. 5.7.1955, Bedřicha Smetany 1280/9, 431 91 Vejprty
Taťana Šeinerová, nar. 29.12.1966, Vrážná 1, 391 37 Chotoviny
Ing. Josef Zrzavecký, nar. 1.1.1962, Mrkvičkova 1375/18, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Farma Písek Land, s.r.o., Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1-Nové Město
Hana Lachoutová, nar. 21.8.1959, Beranova Lhota 1, 391 37 Chotoviny

Ostatní účastníci společného řízení jsou dle § 94k písm. b) a e) stavebního zákona:

- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Účastníky řízení jsou rovněž podle § 94k písm. e) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnická práva nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být společným povolením přímo dotčena a kteří se v případě doručování veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí č. parcely:

515/1, 516/3, 535, 586/1, 586/17, 586/19, 586/20, 586/21, 586/24, 586/25, 586/26, 586/27, 586/29, 587, 589/2, 589/3, 589/7, 589/8, 589/9, 589/12, 589/13, 589/14, 589/15, 589/18, 589/21, 589/28, 589/31, 589/40, 589/41, 589/42, 589/44, 589/46, 589/49, 589/50, 589/54, 589/56, 589/60, 589/63, 589/64, 590/3, 593/1, 593/3, 593/8, 593/12, 593/13, 593/14, 594/41, 602/10, 602/32, 602/50, 602/53, 602/87, 603/1, 603/2, 603/5, 605/1, 606/1, 606/3, 606/4, 606/5, 606/6, 606/11, 606/14, 606/15, 606/16, 606/17, 606/18, 606/20, 606/21, 606/22, 606/23, 606/24, 606/25, 606/26, 607/1, 607/2, 607/6, 607/7, 608/2, 608/3, 609, 611/1, 611/3, 621/1, 621/15, 621/16, 621/17, 621/19, 621/20, 621/32, 621/35, 621/36, 623, 624/8, 625/1, 625/5, 627/1, 628/1, 628/3, 629, 634/3, 634/6, 635/1, 635/2, 635/3, 635/5, 635/6, 636/1, 636/2, 636/3, 636/4, 643/2, 644/1, 644/2, 644/3, 645/3, 645/4, 645/5, 645/8, 645/9, 645/10, 646, 647/3, 647/5, 648/1, 648/4, 648/8, 648/9, 648/10, 648/11, 648/14, 648/16, 648/19, 648/20, 648/22, 664, 665/17, 665/23, 665/39, 665/42, 665/47, 665/48, 666/6, 667/1, 667/5, 669/1, 670, 673/1, 673/4, 673/10, 675/1, 678/3, 679/1, 688/4, 689/18, 689/22, 689/27, 689/28, 689/41, 689/45, 701/1, 701/4, 701/5, 701/7, 701/10, 707/1, 707/5, 707/6, 707/7, 707/10, 707/11, 707/12, 707/13, 707/14, 708/2, 708/3, 708/4, 708/6, 710/1, 710/2, 710/3, 710/5, 710/6, 710/7, 724/2, 724/4, 724/53, 724/55, 724/57, 724/73, 724/74, 724/75, 724/76, 724/77, 724/78, 724/79, 724/80, 724/82, 724/83, 724/84, 726/1, 726/2, 726/3, 726/4, 726/5, 728/1, 728/2, 728/3, 734/1, 735, 736, 737, 738/1, 738/2, 738/3, 739/1, 739/6, 739/7, 739/13, 739/14, 739/15, 739/16, 739/17, 740/41, 740/42, 741/3, 741/4, 741/7, 742/2, 742/4, 742/5, 742/6, 742/7, 742/10, 742/12, 742/13, 747/14, 785/1, 786, 791/1, 793, 794, 796/1, 796/2, 796/3, 799/1, 799/12, 799/13, 801/2, 801/14, 801/46, 801/47, 801/48, 801/49, 801/50, 801/51, 801/52, 801/53, 801/54, 805/1, 808/3, 808/18, 808/19, 808/20, 808/21, 808/22, 808/23, 808/24, 808/25, 808/26, 811/3, 811/8, 811/9, 811/10, 814/2, 814/3, 814/5, 814/6,

819, 821/2, 823/1, 824/2, 824/3, 827/2, 827/4, 827/10, 828/8, 828/9, 836, 837/1, 837/2, 838, 842/11, 844/16, 844/17, 845/1, 845/12, 845/47, 847/1, 847/2, 848, 849/5, 849/7, 849/8, 851, 852, 853, 854, 857/2, 858, 859, 860, 861/1, 861/15, 862/1, 862/2, 862/3, 863/4, 863/7, 863/14, 863/25, 863/29, 863/30, 863/44, 863/45, 875/1, 875/2, 875/28, 876/2, 876/3, 876/6, 876/8, 876/9, 877/1, 877/4, 878/1, 879/4, 943 v katastrálním území Čekanice u Tábora, st. p. 37, 84, parc. č. 88/1, 88/2, 88/4, 88/7, 88/8, 360/1, 365/2, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257/1, 1257/2, 1258, 1259, 1261, 1262, 1263, 1264, 1266/1, 1266/2, 1266/3, 1267, 1268, 1269, 1283/2, 1284, 1285/1, 1285/2, 1286/1, 1286/2, 1287/1, 1287/2, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1301, 1302, 1303, 1304, 1320, 1337, 1360, 1361/1, 1361/2, 1362, 1363, 1364/1, 1364/2, 1364/3, 1365, 1366, 1367, 1372, 1374, 1375, 1376, 1377/1, 1379/1, 1379/2, 1380/3, 1381/1, 1381/2, 1382, 1383, 1384/1, 1384/2, 1384/3, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1392/1, 1393/1, 1394/1, 1395, 1396, 1398, 1399/2, 1401/3, 1402, 1403, 1407, 1409, 1411, 1412, 1414, 1418, 1436, 1437, 1691, 1694, 1707, 1710, 1717 v katastrálním území Stoklasná Lhota, parc. č. 57/3, 500/2, 500/6, 500/18, 1103, 1104, 1107, 1109, 1134, 1135/1, 1135/11, 1135/22, 1135/23, 1135/25, 1135/26, 1137, 1140, 1141, 1144, 1148/1, 1149/1, 1150, 1151/2, 1154 v katastrálním území Červené Záhoří, st. p. 1/1, 11/2, 12/1, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 17/1, 19/1, 21, 23/1, 23/2, 24, 25, 26/2, 26/4, 27/2, 29, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 33, 34, 35/1, 35/2, 38/1, 39/1, 39/2, 40, 49, 53/1, 56, 61, 65, 72/1, 75, 82, 83/1, 83/2, 85, 86, 87, 95, 110, 177, 190/1, 191/7, 195, 210, 213, 293, 335, 345, 394, 397, parc. č. 1/1, 10, 13, 24/1, 25/1, 26/2, 26/4, 26/6, 26/7, 29/2, 29/6, 29/10, 29/13, 29/14, 30/2, 33/3, 34/2, 34/4, 34/5, 35/2, 36/1, 36/2, 39/2, 39/3, 40/1, 45/2, 46, 47, 50/1, 55/2, 55/4, 55/5, 55/8, 56/1, 57/3, 62, 68, 70/1, 70/2, 70/3, 70/5, 70/6, 70/7, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/21, 71/27, 74/3, 74/6, 75/1, 75/2, 75/3, 75/5, 77, 79/2, 82/1, 82/2, 82/10, 82/11, 84/3, 84/4, 84/5, 91/2, 92, 95/1, 95/5, 95/6, 96/2, 96/8, 96/9, 96/15, 97/1, 97/3, 97/4, 97/5, 98/1, 98/2, 98/7, 98/10, 98/11, 98/17, 98/22, 98/24, 99/2, 99/3, 99/4, 99/7, 103/1, 103/2, 103/3, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 103/10, 103/11, 110, 111/2, 111/3, 111/8, 111/10, 111/11, 111/12, 114/1, 114/2, 114/3, 116, 117/33, 127/1, 127/6, 127/15, 127/16, 127/17, 127/18, 127/19, 127/20, 127/21, 127/22, 132/1, 132/5, 132/19, 132/20, 132/26, 132/41, 132/44, 132/47, 132/61, 132/63, 132/64, 132/71, 133/7, 133/9, 133/13, 133/15, 133/16, 133/17, 133/18, 133/19, 133/20, 133/21, 133/22, 133/24, 133/25, 133/27, 134/2, 134/3, 193, 196/1, 196/4, 196/16, 196/17, 196/21, 196/24, 196/32, 196/33, 233/3, 233/7, 233/8, 233/12, 233/13, 233/14, 233/20, 233/21, 233/28, 248, 252/3, 253/1, 261/19, 261/26, 261/27, 261/31, 261/32, 261/33, 261/34, 261/35, 261/36, 265/15, 265/21, 265/46, 265/48, 265/54, 265/58, 265/59, 265/60, 265/64, 276/17, 276/18, 276/19, 276/20, 357/3, 357/5, 357/6, 357/7, 357/9, 357/11, 357/12, 357/13, 357/14, 357/20, 357/21, 358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 359/3, 359/5, 359/6, 359/7, 359/16, 359/17, 360/1, 363, 364/1, 365, 369/2, 370/6, 370/7, 370/8, 370/9, 370/10, 370/11, 370/12, 382/4, 387, 388/1, 390/1, 390/2, 390/12, 504, 519, 522, 523/1, 523/5, 523/6, 527, 531, 548 v katastrálním území Chotoviny, st. p. 3, 11, 13, 14, 15, 21, parc. č. 1/1, 1/3, 2, 8, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 38, 51/5, 51/24, 51/32, 51/33, 59/1, 60, 61, 65/1, 65/2, 88/7, 90, 92/1, 92/2, 92/4, 92/5, 93/5, 93/6, 93/13, 93/14, 93/16, 93/20, 93/21, 95, 97/4, 97/7, 97/27, 97/28, 97/35, 97/36, 99, 121/2, 124/2, 124/38, 125/1, 126, 127/3, 127/50, 129/2, 129/3, 129/5, 131/2, 131/3, 131/4, 132/6, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 147/1, 147/4, 147/12, 149/3, 149/4, 151/1, 156 v katastrálním území Vrážná, parc. č. 174, 906/1, 908/1, 915 v katastrálním území Jedlany, parc. č. 207/1, 736/2, 736/8 v katastrálním území Jeníčkova Lhota, parc. č. 241 v katastrálním území Náchod u Tábora, parc. č. 1761/1, 1761/5, 1761/44, 5827/1, 5827/2, 5827/3, 5844/1, 5844/27 v katastrálním území Tábor

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vzhledem k charakteru, rozsahu a typu stavby nebyly stanoveny kontrolní prohlídky stavby.

K žádosti bylo předloženo:

- dokumentaci pro vydání společného povolení stavby vodního díla od oprávněného projektanta Ing. Jiřího Kubeše, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0100048 V 02/2022,
- stanovisko Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice č.j. PVL-13714/2022/140 ze dne 15.3.2022 jako správce povodí a správce vodního toku,
- závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona vydané Městským úřadem Tábor pod č.j. METAB 34434/2022/OR/Ha dne 2.6.2022,

- polečné stanovisko Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí ze dne 7.3.2022 pod č.j. METAB 8557/2022/OŽP/Maš,
- závazné stanovisko Městský úřad tábor, životního prostředí, orgán státní správy lesů ze dne 24.2.2022 č.j. METAB 11466/2022/OŽP/MKas,
- závazné stanovisko Městský úřad tábor, životního prostředí, orgán ochrany prostředí ze dne 22.2.2022 č.j. METAB 11049/2022/OŽP/Mu,
- stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR jako vlastníka komunikace číslo I/19 a mostního objektu ev. č. 19-044a ze dne 14.9.2023 č.j. 20/32220/Čej,
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR jako správce dálnice D3 ze dne 21.12.2020 č.j. 28176/20-12110,
- vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne 19.8.2020 č.j. SuS JcK 11563/2020,
- závazné stanovisko Drážního úřadu, územní odbor Praha ze dne 12.5.2022 č.j. DUCR-28269/22/Kr,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 7.3.2022 č.j. KHSJC 03659/2022/HOK JH-TA,
- souhrnné stanovisko Správy železnic ze dne 28.2.2022 č.j. 4091/202-SŽ-OPS-139,
- souhrnné stanovisko Správy železnic ze dne 28.2.2022 č.j. 4100/202-SŽ- OŘ PLZ-OPS-140,
- dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech ze dne 25.5.2023,
- vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo správě ČD-Telematika a.s. ze dne 14.2.2022 č.j. 1202203371,
- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 5.8.2022 č.j. O7106-26199166,
- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 5.8.2022 č.j. O7106-26199166,
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 15.8.2022 pod č.j. 732813/22,
- vyjádření společnosti ČEVAK, a.s. ze dne 24.8.2022 č.j. O22030005728:
- Doklad o zaplacení správního poplatku,
- Souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a na základě shromážděných podkladů a právně významných skutečností zjistil, že nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných podkladů zjistil, že nebyly shledány důvody bránící povolení. Vzhledem k tomu, že nebyla uplatněna žádná připomínka ani námitka, dospěl vodoprávní úřad k závěru, že podané žádosti lze vyhovět v plném rozsahu, a proto na základě výše uvedeného rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci uplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Jak je uvedeno v odůvodnění rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí byly převzaty podmínky z Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů, která byla uzavřena mezi Jihočeským vodárenským svazem a obcí Chotoviny dne 29.5.2023.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, podáním učiněným u Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí. V odvolání účastník uvede, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává podle § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Lenka Koubková
vedoucí odboru životního prostředí

Rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu a v souladu s ustanovením § 115 odst. 5 citovaného stavebního zákona a § 115 odst. 8 citovaného vodního zákona **doručuje veřejnou vyhláškou** vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich a vlastníkům a správcům technické infrastruktury, která bude vyvěšena po dobu 15ti dnů na úřední desce MěÚ Tábor a ObÚ Chotoviny. Součástí vyvěšení není situace stavby (tato je k nahlédnutí na odboru ŽP MěÚ Tábor). Poslední den této lhůty je dnem doručení. Účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu se doručuje jednotlivě.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Příloha: situační výkres**Obdrží:****Žadatel (doporučeně na doručenkou, datovou schránkou):**

Obec Chotoviny, IDDS: svqb42q
sídlo: Hlinická č.p. 250, 391 37 Chotoviny

Obec (doporučeně na doručenkou, datovou schránkou):

Obec Chotoviny, IDDS: svqb42q
sídlo: Hlinická č.p. 250, 391 37 Chotoviny

Správce vodního toku (doporučeně na doručenkou):

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Účastníci řízení dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona (doporučeně na doručenkou):

Obec Chotoviny, IDDS: svqb42q
sídlo: Hlinická č.p. 250, 391 37 Chotoviny
Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek
sídlo: S. K. Neumanna č.p. 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Anežka Kunštátová, Elišky Krásnohorské č.p. 123/6, 110 00 Praha 1-Josefov
Město Tábor, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1
Farma Duha s.r.o., IDDS: hni5r48
sídlo: Potoční č.p. 292, 257 21 Poříčí nad Sázavou
Markéta Slunečková, Husinecká č.p. 2645, 390 02 Tábor 2
Jitka Štědrá, Tyršova č.p. 444/13, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
Mgr. Pavel Maršík, Pionýrů č.p. 350, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Ing. Hana Pudilová, Pionýrů č.p. 315, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Ivana Malenová, Pionýrů č.p. 375, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Petr Kohout, Pionýrů č.p. 244, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Iveta Jelínková, Ústrašická č.p. 130, 391 11 Planá nad Lužnicí
doc., Mgr. Vladimír Rejlek, prof., IDDS: srayvek
trvalý pobyt: Blatská č.p. 1167, Praha 9-Kyje, 198 00 Praha 98
Ing. Martin Rybář, Jiráskova č.p. 75/1, 392 01 Soběslav II
Ing. Pavel Rytíř, Družstevní č.p. 48, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Milan Rataj, Družstevní č.p. 225, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Romana Nováková, Družstevní č.p. 20, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Jitka Přívozníková, Větrovy č.p. 88, 390 01 Tábor 1
Dana Pohlová, Plzeňská č.p. 2147/24, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Petr Kohout, Pionýrů č.p. 244, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Iveta Jelínková, Ústrašická č.p. 130, 391 11 Planá nad Lužnicí
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Miloslava Smutná, Brigádníků č.p. 2606, 390 02 Tábor 2

Liduška Zachariášová, Angela Kančeva č.p. 2299, 390 02 Tábor 2
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
AGROZET České Budějovice, a.s., IDDS: 6btgbae
sídlo: U Sirkárny č.p. 501/30, 370 04 České Budějovice 4
ZZN Pelhřimov a. s., IDDS: xujtfzg
sídlo: Nádražní č.p. 805, 393 01 Pelhřimov
Petr Smažík, Družstevní č.p. 50, Čekanice, 390 02 Tábor 2
René Smažík, Beranova Lhota č.p. 17, 391 37 Chotoviny
ZEM SPOL Tábor s.r.o., IDDS: 32tcu44
sídlo: Družstevní č.p. 50, Čekanice, 390 02 Tábor 2
MGM, spol. s r.o., IDDS: x8emiz7
sídlo: Čekanice č.p. 342, 390 02 Tábor 2
Ing. Karel Pícha, Jižná č.p. 45, Pluhův Žďár, 378 21 Kardašova Řečice
Jaroslava Ševčíková, Družstevní č.p. 27, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Václav Sviták, Zárybnická Lhota č.e. 100, 391 56 Tábor 4
Zdenka Bláhová, Podboří č.p. 36, 391 61 Opařany
Jaroslav Dvořák, Zlomená č.p. 61, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Lidmila Dvořáková, Zlomená č.p. 61, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Silvie Křížová, Španovského č.p. 138, 395 01 Pacov
BIO TOP s.r.o., IDDS: yrtrrvh
sídlo: Nemanická č.p. 440/14, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
RYNAGRO a.s., IDDS: uaff55p
sídlo: Rynárecká č.p. 1742, 393 01 Pelhřimov
Restamo AZ spol. s r.o., IDDS: qr6xeaj
sídlo: Slapy č.p. 139, 391 76 Slapy u Tábora
Taťana Šeinerová, Vrážná č.p. 1, 391 37 Chotoviny
Jitka Gaydunová, Bedřicha Smetany č.p. 1280/9, 431 91 Vejprty
Taťana Šeinerová, Vrážná č.p. 1, 391 37 Chotoviny
Ing. Josef Zrzavecký, Mrkvičkova č.p. 1375/18, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Farma Písek Land, s.r.o., IDDS: hqnzt54
sídlo: Na Florenci č.p. 1332/23, 110 00 Praha 1-Nové Město
Hana Lachoutová, Beranova Lhota č.p. 1, 391 37 Chotoviny

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (doporučeně na doručenkou nebo veřejnou vyhláškou – pak jen č. pozemků):

parc. č. 515/1, 516/3, 535, 586/1, 586/17, 586/19, 586/20, 586/21, 586/24, 586/25, 586/26, 586/27, 586/29, 587, 589/2, 589/3, 589/7, 589/8, 589/9, 589/12, 589/13, 589/14, 589/15, 589/18, 589/21, 589/28, 589/31, 589/40, 589/41, 589/42, 589/44, 589/46, 589/49, 589/50, 589/54, 589/56, 589/60, 589/63, 589/64, 590/3, 593/1, 593/3, 593/8, 593/12, 593/13, 593/14, 594/41, 602/10, 602/32, 602/50, 602/53, 602/87, 603/1, 603/2, 603/5, 605/1, 606/1, 606/3, 606/4, 606/5, 606/6, 606/11, 606/14, 606/15, 606/16, 606/17, 606/18, 606/20, 606/21, 606/22, 606/23, 606/24, 606/25, 606/26, 607/1, 607/2, 607/6, 607/7, 608/2, 608/3, 609, 611/1, 611/3, 621/1, 621/15, 621/16, 621/17, 621/19, 621/20, 621/32, 621/35, 621/36, 623, 624/8, 625/1, 625/5, 627/1, 628/1, 628/3, 629, 634/3, 634/6, 635/1, 635/2, 635/3, 635/5, 635/6, 636/1, 636/2, 636/3, 636/4, 643/2, 644/1, 644/2, 644/3, 645/3, 645/4, 645/5, 645/8, 645/9, 645/10, 646, 647/3, 647/5, 648/1, 648/4, 648/8, 648/9, 648/10, 648/11, 648/14, 648/16, 648/19, 648/20, 648/22, 664, 665/17, 665/23, 665/39, 665/42, 665/47, 665/48, 666/6, 667/1, 667/5, 669/1, 670, 673/1, 673/4, 673/10, 675/1, 678/3, 679/1, 688/4, 689/18, 689/22, 689/27, 689/28, 689/41, 689/45, 701/1, 701/4, 701/5, 701/7, 701/10, 707/1, 707/5, 707/6, 707/7, 707/10, 707/11, 707/12, 707/13, 707/14, 708/2, 708/3, 708/4, 708/6, 710/1, 710/2, 710/3, 710/5, 710/6, 710/7, 724/2, 724/4, 724/53, 724/55, 724/57, 724/73, 724/74, 724/75, 724/76, 724/77, 724/78, 724/79, 724/80, 724/82, 724/83, 724/84, 726/1, 726/2, 726/3, 726/4, 726/5, 728/1, 728/2, 728/3, 734/1, 735, 736,

737, 738/1, 738/2, 738/3, 739/1, 739/6, 739/7, 739/13, 739/14, 739/15, 739/16, 739/17, 740/41, 740/42, 741/3, 741/4, 741/7, 742/2, 742/4, 742/5, 742/6, 742/7, 742/10, 742/12, 742/13, 747/14, 785/1, 786, 791/1, 793, 794, 796/1, 796/2, 796/3, 799/1, 799/12, 799/13, 801/2, 801/14, 801/46, 801/47, 801/48, 801/49, 801/50, 801/51, 801/52, 801/53, 801/54, 805/1, 808/3, 808/18, 808/19, 808/20, 808/21, 808/22, 808/23, 808/24, 808/25, 808/26, 811/3, 811/8, 811/9, 811/10, 814/2, 814/3, 814/5, 814/6, 819, 821/2, 823/1, 824/2, 824/3, 827/2, 827/4, 827/10, 828/8, 828/9, 836, 837/1, 837/2, 838, 842/11, 844/16, 844/17, 845/1, 845/12, 845/47, 847/1, 847/2, 848, 849/5, 849/7, 849/8, 851, 852, 853, 854, 857/2, 858, 859, 860, 861/1, 861/15, 862/1, 862/2, 862/3, 863/4, 863/7, 863/14, 863/25, 863/29, 863/30, 863/44, 863/45, 875/1, 875/2, 875/28, 876/2, 876/3, 876/6, 876/8, 876/9, 877/1, 877/4, 878/1, 879/4, 943 v katastrálním území Čekanice u Tábora, st. p. 37, 84, parc. č. 88/1, 88/2, 88/4, 88/7, 88/8, 360/1, 365/2, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257/1, 1257/2, 1258, 1259, 1261, 1262, 1263, 1264, 1266/1, 1266/2, 1266/3, 1267, 1268, 1269, 1283/2, 1284, 1285/1, 1285/2, 1286/1, 1286/2, 1287/1, 1287/2, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1301, 1302, 1303, 1304, 1320, 1337, 1360, 1361/1, 1361/2, 1362, 1363, 1364/1, 1364/2, 1364/3, 1365, 1366, 1367, 1372, 1374, 1375, 1376, 1377/1, 1379/1, 1379/2, 1380/3, 1381/1, 1381/2, 1382, 1383, 1384/1, 1384/2, 1384/3, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1392/1, 1393/1, 1394/1, 1395, 1396, 1398, 1399/2, 1401/3, 1402, 1403, 1407, 1409, 1411, 1412, 1414, 1418, 1436, 1437, 1691, 1694, 1707, 1710, 1717 v katastrálním území Stoklasná Lhota, parc. č. 57/3, 500/2, 500/6, 500/18, 1103, 1104, 1107, 1109, 1134, 1135/1, 1135/11, 1135/22, 1135/23, 1135/25, 1135/26, 1137, 1140, 1141, 1144, 1148/1, 1149/1, 1150, 1151/2, 1154 v katastrálním území Červené Záhory, st. p. 1/1, 11/2, 12/1, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 17/1, 19/1, 21, 23/1, 23/2, 24, 25, 26/2, 26/4, 27/2, 29, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 33, 34, 35/1, 35/2, 38/1, 39/1, 39/2, 40, 49, 53/1, 56, 61, 65, 72/1, 75, 82, 83/1, 83/2, 85, 86, 87, 95, 110, 177, 190/1, 191/7, 195, 210, 213, 293, 335, 345, 394, 397, parc. č. 1/1, 10, 13, 24/1, 25/1, 26/2, 26/4, 26/6, 26/7, 29/2, 29/6, 29/10, 29/13, 29/14, 30/2, 33/3, 34/2, 34/4, 34/5, 35/2, 36/1, 36/2, 39/2, 39/3, 40/1, 45/2, 46, 47, 50/1, 55/2, 55/4, 55/5, 55/8, 56/1, 57/3, 62, 68, 70/1, 70/2, 70/3, 70/5, 70/6, 70/7, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/21, 71/27, 74/3, 74/6, 75/1, 75/2, 75/3, 75/5, 77, 79/2, 82/1, 82/2, 82/10, 82/11, 84/3, 84/4, 84/5, 91/2, 92, 95/1, 95/5, 95/6, 96/2, 96/8, 96/9, 96/15, 97/1, 97/3, 97/4, 97/5, 98/1, 98/2, 98/7, 98/10, 98/11, 98/17, 98/22, 98/24, 99/2, 99/3, 99/4, 99/7, 103/1, 103/2, 103/3, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 103/10, 103/11, 110, 111/2, 111/3, 111/8, 111/10, 111/11, 111/12, 114/1, 114/2, 114/3, 116, 117/33, 127/1, 127/6, 127/15, 127/16, 127/17, 127/18, 127/19, 127/20, 127/21, 127/22, 132/1, 132/5, 132/19, 132/20, 132/26, 132/41, 132/44, 132/47, 132/61, 132/63, 132/64, 132/71, 133/7, 133/9, 133/13, 133/15, 133/16, 133/17, 133/18, 133/19, 133/20, 133/21, 133/22, 133/24, 133/25, 133/27, 134/2, 134/3, 193, 196/1, 196/4, 196/16, 196/17, 196/21, 196/24, 196/32, 196/33, 233/3, 233/7, 233/8, 233/12, 233/13, 233/14, 233/20, 233/21, 233/28, 248, 252/3, 253/1, 261/19, 261/26, 261/27, 261/31, 261/32, 261/33, 261/34, 261/35, 261/36, 265/15, 265/21, 265/46, 265/48, 265/54, 265/58, 265/59, 265/60, 265/64, 276/17, 276/18, 276/19, 276/20, 357/3, 357/5, 357/6, 357/7, 357/9, 357/11, 357/12, 357/13, 357/14, 357/20, 357/21, 358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 359/3, 359/5, 359/6, 359/7, 359/16, 359/17, 360/1, 363, 364/1, 365, 369/2, 370/6, 370/7, 370/8, 370/9, 370/10, 370/11, 370/12, 382/4, 387, 388/1, 390/1, 390/2, 390/12, 504, 519, 522, 523/1, 523/5, 523/6, 527, 531, 548 v katastrálním území Chotoviny, st. p. 3, 11, 13, 14, 15, 21, parc. č. 1/1, 1/3, 2, 8, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 38, 51/5, 51/24, 51/32, 51/33, 59/1, 60, 61, 65/1, 65/2, 88/7, 90, 92/1, 92/2, 92/4, 92/5, 93/5, 93/6, 93/13, 93/14, 93/16, 93/20, 93/21, 95, 97/4, 97/7, 97/27, 97/28, 97/35, 97/36, 99, 121/2, 124/2, 124/38, 125/1, 126, 127/3, 127/50, 129/2, 129/3, 129/5, 131/2, 131/3, 131/4, 132/6, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 147/1, 147/4, 147/12, 149/3, 149/4, 151/1, 156 v katastrálním území Vrážná, parc. č. 174, 906/1, 908/1, 915 v katastrálním území Jedlany, parc. č. 207/1, 736/2, 736/8 v katastrálním území Jeníčkova Lhota, parc. č. 241 v katastrálním území Náchod u Tábora, parc. č. 1761/1, 1761/5, 1761/44, 5827/1, 5827/2, 5827/3, 5844/1, 5844/27 v katastrálním území Tábor

Dotčené orgány (doporučeně na doručenkou, datovou schránkou):

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Drážní úřad, IDDS: 5mjaaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Územní pracoviště Tábor, IDDS: agzai3c

sídlo: Palackého č.p. 350, 390 01 Tábor

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí - zde

Ostatní (doporučeně na doručenkou nebo veřejnou vyhláškou):

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

sídlo: Perneroва č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

sídlo: Soběslavská č.p. 2763, 390 05 Tábor 5

Vypraveno dne: