



MĚSTSKÝ ÚŘAD
TÁBOR
J. J. J.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ :

1. V pracovní době bude silniční provoz řízen světelnými signály. Mimo pracovní dobu, kdy nebude nutné z důvodu realizace stavebních prací zúžení vozovky silnice III/0335 na jeden jízdní pruh, bude SSZ mimo provoz a související PDZ bude otočeno s umístěním směrovacích desek na vodící čáře silnice.
Při provádění prací v pracovní době bude vždy zachován jeden jízdní pruh pro oba směry jízdy o minimální šíři 3,00 m. Délka úseku pracovního místa podél silnice bude cca 50-70 m.
2. Práce budou prováděny pouze v denní pracovní době. V úseku pracovního místa budou vozidla stavby stát podélně za sebou. Pracovní místo se bude postupně posouvat po etapách výstavby a každé pracovní místo bude označeno pomocí dopravního značení dle situací tohoto návrhu DIO.
3. V případě potřeby bude silniční provoz řízen pověřenými proškolenými pracovníky zhotovitele. Pověření zaměstnanci určení pro řízení silničního provozu budou vybaveni radiostanicemi se záložními zdroji. Dále musí být oblečení ve výstražném oděvu s vysokou viditelností dle ČSN EN 471 s reflexními pásy.
- 4) V úseku pracovního místa zhotovitel prací zajistí bezpečný přístup pěších k sousedním nemovitostem. V místě vstupu do sousedních nemovitostí zhotovitel umístí přes překop lávky pro pěší.
- 5) Omezení na silnici III/0335 bude provedeno pouze na nezbytně nutnou dobu pro realizaci stavebních prací.



DIO		Dopravné inženýrské opatření	
servis		Pavel Bielek, Mníchov 132, 386 01 Strakonice	
		Mf: +420 774 124 140	
		e-mail: bielek@dioprojekt.cz	
		IČO: 680 13 395, DIČ: CZ68912251247	
		ID DS: 055jemm	
DIO stavba:	Objednatel:	KDS - stavební s.r.o.	
Vodárenská soustava Chotovinsko, Tábor - Chotoviny	Vypracoval:	Pavel Bielek	
	Kontroloval:		
	Datum:	29/05/2026	
DIO III/0335 Vrážná, okres Tábor	Stupeň:	RDS	Číslo výkresu: 1

Legenda:

- 70 s 2x navržené přechodné DZ
- s 4 stávající svítivé DZ
- s 4 zneplatněné stávající svítivé DZ
- pracovní místo na MK, 00346
- objízdná trasa

Dodaná neplatnost stávajících svítivých dopravních značek nebo symbolů na SDZ bude provedena škrtnutím páskou s oranžovo-žlutým průběhem v šíři 50 mm! Škrtnout aktuálně neplatné cíle.

36 2026 KRPL-82735-5/05-2026-020806



[Handwritten signature]



Handwritten signature


3.6.2026 KRM-82935-3/25-020806

Obtížnost stavby
Dle tabulky v příloze 1
Dle tabulky v příloze 2
Dle tabulky v příloze 3
Dle tabulky v příloze 4
Dle tabulky v příloze 5
Dle tabulky v příloze 6
Dle tabulky v příloze 7
Dle tabulky v příloze 8
Dle tabulky v příloze 9
Dle tabulky v příloze 10

Legenda:
70 a se: navržená předchozí DZ
8 se: stávající svahová DZ
9 se: znepláněná stávající svahová DZ
objezdná trasa
pracovní místo na MK, 00346

Objekt:	MDS - stavění k.ú.
Výstavitel:	První Břek
Katodická:	ZAP02026
Supl.:	MDS
Číslo výřezu:	2

Dopravní inženýrské opatření
Městský úřad Tábora
Vodárna soustava Chotovského
Tábor - Chotovský
DIO III/0335 Vrážna, okres Tábor
První Břek, Mlýnský 132, 388 01 Svatá Helena
IČO: 690 73 998, DIČ: CZ6907391347
ID DSI: 158666666




PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ:

- V pracovní době bude silniční provoz svestelnými signály. Mimo pracovní dobu, kdy nebude nutné a součástí realizace svestelních prací zřízení svazkových silnice III/0335 na jeden jízdní pruh, bude SSZ mimo provoz a provedení prací v pracovní době bude vždy zachován jeden jízdní pruh pro oba směry jízdy o minimální šířce 3,00 m. Délka úseku pracovního místa podél silnice bude cca 50-70 m.
- Práce budou prováděny pouze v denní pracovní době. V úseku pracovního místa budou vozidla stavby stále podléhá za sebou. Pracovní místo se bude postupně posouvat po etapách výstavby a každé pracovní místo bude označeno pomocí dopravního řízení pověřenými pracovníky dopravky zhotovitele.
- V případě potřeby bude silniční provoz řízen silničními dopravními zařízeními se záložními zdroji. Fovření zaměstnanců určených pro řízení silničního provozu budou vybaveni rádiovými stanicemi.
- V úseku pracovního místa zhotovitel prací zajistí bezpečný přístup pěších.
- K sousedním nemovitostem. V místě vstupu do sousedních nemovitostí zhotovitel umístí přes překop lávky pro pěší.
- Omezení na silnici III/0335 bude provedeno pouze na nezbytně nutnou dobu pro realizaci stavebních prací.

Handwritten signature
**MĚSTSKÝ ÚŘAD
TÁBOR**





3.6.2026
 KRPC-82735-3/15-2026
 -020.106



MĚSTSKÝ ÚŘAD
 TÁBOR
J. J. J. J.

- PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ :**
1. V pracovní době bude silniční provoz řízen světelnými signály. Mimo pracovní dobu, kdy nebude nutné z důvodu realizace stavebních prací zúžení vozovky silnice III/0335 na jeden jízdní pruh, bude SSZ mimo provoz a související PDZ bude otočeno s umístěním směrovacích desek na vodící čáře silnice. Při provádění prací v pracovní době **bude vždy zachován jeden jízdní pruh** pro oba směry jízdy o minimální šíři 3,00 m. Délka úseku pracovního místa podél silnice bude cca 50-70 m.
 2. Práce budou prováděny pouze v denní pracovní době. V úseku pracovního místa budou vozidla stavby stát podélně za sebou. Pracovní místo se bude postupně posouvat po etapách výstavby a každé pracovní místo bude označeno pomocí dopravního značení dle situací tohoto návrhu DIO.
 3. V případě potřeby bude silniční provoz řízen pověřenými proškolenými pracovníky zhotovitele. Pověření zaměstnanci určení pro řízení silničního provozu budou vybaveni radiostanicemi se záložními zdroji. Dále musí být oblečeni ve výstražném oděvu s vysokou viditelností dle ČSN EN 471 s reflexními pásy.
 - 4) V úseku pracovního místa zhotovitel prací zajistí bezpečný přístup pěších k sousedním nemovitostem. V místě vstupu do sousedních nemovitostí zhotovitel umístí přes překop lávky pro pěší.
 - 5) Omezení na silnici III/0335 bude provedeno pouze na nezbytně nutnou dobu pro realizaci stavebních prací.

DIO Dopravně inženýrské opatření Pavel Bílek, Mšchov 132, 396 01 Strakonice MT: +420 774 124 140 e-mail: bi@bi.cz IČO: 690 13 386, DIČ: CZ2912251247 ID OS: 05qemmm	
DIO stavě: Vodárenská soustava Chotovínsko, Tábor - Chotoviny	Objednatel: KDS - stavební s.r.o. Vypracoval: Pavel Bílek Kontroloval: Datum: 29/05/2026 Stupeň: RDS Číslo výkresu: 3
DIO III/0335 Vrážná, okres Tábor	

- Legenda:**
- 70 - navržené přechodné DZ
 - 84 - stávající svítlé DZ
 - 84 - zneplatněné stávající svítlé DZ
 - pracovní místo na MK, 00346
 - objednána trasa

Dočasně neplatnost stávajících světlých dopravních značek nebo symbolů na SSZ based provedena škrtnutím páskou s oranžovo-černým pruhem v šíři 50 mm! Škrtnout aktuálně neplatné číslo.



DIO číslo:	DIO III/0335 Vrážná, okres Tábor
Objekt:	Průběh
Číslo výjezdu:	4
Průběh:	29/05/2023
Koncovka:	
Typ stavby:	Průběh
Objekt:	KDS - stavění s.t.o.

Dopravní inženýrské opatření
 Pavel Bábek, Město Tábor, 132 206 01 Staroměstská ul. 124, Tábor
 IČO: 260 13 586, DIČ: CZ26013291247
 DIO číslo: 130666666

Legenda:

- 70 a.s. navržené přečtové DZ
- 70 a.s. stávající svah DZ
- 70 a.s. zrušené stávající svah DZ
- odjízdná trasa

pracovní místo na MK 00346
 pracovní místo na MK 00346

Doklad realizace stavebních opatření
 Dopravní inženýrské opatření
 Dopravní inženýrské opatření
 Dopravní inženýrské opatření
 Dopravní inženýrské opatření

- PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRÁČI:**
1. Pracovní doba bude sloužit provoz řádně svítelnými signály. Mimo pracovní dobu, kdy nebude nutné z důvodu realizace stavebních prací zůstat vozovky silnice III/0335 na jeden jízdní pruh, bude SSZ mimo provoz a související PDZ bude odceno a umístěním směrnicí dešek na vodící čáře silnice.
 2. Při provádění prací v pracovní době bude vždy zabezpečován jeden jízdní pruh pro oba směry jízdy o minimální šířce 3,00 m. Délka úseku pracovního místa bude posuvně po etapách výstavby a každé pracovní místo bude označeno pomocí dopravních prostředků v souladu s předpisy DIO.
 3. Pracovní doba bude sloužit provoz řádně svítelnými signály. Mimo pracovní dobu, kdy nebude nutné z důvodu realizace stavebních prací zůstat vozovky silnice III/0335 na jeden jízdní pruh, bude SSZ mimo provoz a související PDZ bude odceno a umístěním směrnicí dešek na vodící čáře silnice.
 4. V úseku pracovního místa zhotovitel prací zajistí bezpečný přístup pěších.
 Dále musí být obloženi ve výstřední oděvu s vysokou viditelností dle ČSN EN 471 s reflexními pásy.
 Pokud není zajištěn úroveň pro řízení silničního provozu budou vybaveni radiosílači a zajištěni zdroji.
 Pokud není zajištěn úroveň pro řízení silničního provozu budou vybaveni radiosílači a zajištěni zdroji.
 5. Omezení na silnici III/0335 bude provedeno pouze na nezbytně nutnou dobu pro realizaci stavebních prací.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 TÁBOR



3 6 2026
 16.12.2026-82425-3/15-2026-020806



Vrážná

MĚSTSKÝ ÚŘAD
TÁBOR

Jan Štáhl

3.6.2026
KRPG-82735-3/13-2026-

-020806



Jan Štáhl

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ:

1. V pracovní době bude silniční provoz řízen světelnými signály. Mimo pracovní dobu, kdy nebude nutné z důvodu realizace stavebních prací zúžení vozovky silnice III/0335 na jeden jízdní pruh, bude SSZ mimo provoz a související PDZ bude otočeno s umístěním směrovacích desek na vodící čáře silnice. Při provádění prací v pracovní době bude vždy zachován jeden jízdní pruh pro oba směry jízdy o minimální šíři 3,00 m. Délka úseku pracovního místa podél silnice bude cca 50-70 m.
2. Práce budou prováděny pouze v denní pracovní době. V úseku pracovního místa budou vozidla stavby stát podélně za sebou. Pracovní místo se bude postupně posouvat po etapách výstavby a každé pracovní místo bude označeno pomocí dopravního značení dle situací tohoto návrhu DIO.
3. V případě potřeby bude silniční provoz řízen pověřenými proškolenými pracovníky zhotovitele. Pověření zaměstnanci určení pro řízení silničního provozu budou vybaveni radiostanicemi se záložními zdroji. Dále musí být oblečeni ve výstražném oděvu s vysokou viditelností dle ČSN EN 471 s reflexními pásy.
- 4) V úseku pracovního místa zhotovitel prací zajistí bezpečný přístup pěších k sousedním nemovitostem. V místě vstupu do sousedních nemovitostí zhotovitel umístí přes překop lávky pro pěši.
- 5) Omezení na silnici III/0335 bude provedeno pouze na nezbytně nutnou dobu pro realizaci stavebních prací.





DIO			
Dopravně inženýrské opatření			
Pavel Bělek, Mlýnská 132, 398 01 Strakonice			
M.T. +420 774 124 140			
e-mail: pavel.belek@dioprojekt.cz			
IČO: 650 13 595, DIČ: CZ6912281247			
ID OS: 1369mm			
DIO stavě: Vodárenská soustava Chotovínsko, Tábor - Chotovín	Objednatel: KDS - stavební s.r.o.	Vypracoval: Pavel Bělek	Kontroloval:
DIO III/0335 Vrážná, okres Tábor	Supel: RDS	Číslo výkresu: 5	Datum: 29/05/2026

- Legenda:**
- 70 návěsné přechodné DZ
 - 84 stávající svítlé DZ
 - 84 zneplatněné stávající svítlé DZ
 - 84 pracovní místo na MK 00348
 - 84 objízdná trasa

Dočasná neplatnost stávajících svítlých dopravních značek nebo symbolů na SDZ bude provedena škrtnutím páskou s oranžovými čítrými pruhem v šíři 59 mm! Škrtnout aktuálně neplatné cíle.

Vrážná



- Podmínky provádění stavebních prací:**
- 1) V souvislosti s prováděním stavebních prací nedojde k ohrožení bezpečnosti silničního provozu na silnici III/0335.
 - 2) Při krátkodobém stání nákladního vozidla na silnici III/0335 v době provádění stavebních prací bude silniční provoz řízen pověřenými pracovníky zhodovitelé. (schéma č. 3).
 - 3) Pracovní místo se na silnici bude posouvat.
 - 4) Mimo pracovní dobu bude silniční provoz veden v obou jízdních pruzích.
 - 5) Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení odstraněno.

schéma č. 1




Schéma pracovního místa na silnici III/0335 mimo v obci/mimo obec. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.

schéma č. 2




Schéma pracovního místa na silnici III/0335 mimo obec. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelnými signály.

schéma č. 3




Schéma pracovního místa na silnici III/0335 mimo obec. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu pověřenými pracovníky.

DIO Dopravní inženýrské opatření Pavel Bělek, Měštrov 132, 388 01 Strakonice MFI: +202 774 124 142 e-mail: pavel@diopav.cz IČO: 650 13 395, DIČ: CZ6912251247 ID OS: 0469mm		Objednatel: KDS - stavební s.r.o. Vypracoval: Pavel Bělek Kontroloval: Datum: 29/05/2026 Stupeň: RDS Číslo výřezu: 7
DIO stav: Vodárenská soustava Chotovinsko, Tábor - Chotoviny		DIO III/0335 Vrážná, okres Tábor

- Legenda:**
- 70: navrhované přechodné DZ
 - stávající světlé DZ
 - zneplatněné stávající světlé DZ
 - pracovní místo na sil. 0335
 - objedná trasa

Dodaná neplatně stávajících světelných dopravních značek nebo symbolů na SDZ bude provedena křivým páskem s oranžově-černým průtuhem v šíř 50 mm! Šířkou aktuálně neplatné okle.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
TÁBOR



3.6.2026
KRM-80735-3/03-2026-020806

[Handwritten signature]